

# VARIEDAD Y CALIDAD EN PISCINAS



# Bestway®

**LAS MEJORES PISCINAS  
INFLABLES Y ARMABLES**

## Piscina inflable de 3.05 m. x 76 cm.

57266

### Información

- SAE: 00120901
- Medidas: 3.05 x 0.76 m.
- Paredes laterales de 3 capas de PVC resistente y poliéster.
- La válvula de drenaje de control de flujo incorporada hace que sea fácil de drenar uniéndola a una manguera de jardín.
- Recomendada para 6 personas
- Incluye bomba de filtro



## Piscina inflable 3.05 m. x 76 cm.

57269

### Información

- SAE: 00210902
- Medidas: 3.05 x 0.76 m.
- Paredes laterales de 3 capas ultraduradero.
- La válvula de drenaje de control de flujo incorporada hace que sea fácil de drenar uniéndola a una manguera de jardín.
- Recomendada para 6 personas.



## Piscina inflable 3.66 m. x 76 cm.

57275

### Información

- SAE: 00210903
- Medidas: 3.66 x 0.76 m.
- Paredes laterales de 3 capas de PVC resistente y poliéster.
- La válvula de drenaje de control de flujo incorporada hace que sea fácil de drenar uniéndola a una manguera de jardín.
- Recomendada para 5-10 personas.
- Incluye bomba de filtro



## Piscina inflable 4.57 m. x 84 cm.

57315

### Información

- SAE: 00210904
- Medidas: 4.57 x 0.84 m.
- Paredes laterales de 3 capas de PVC resistente y poliéster.
- La válvula de drenaje de control de flujo incorporada hace que sea fácil de drenar uniéndola a una manguera de jardín.
- Recomendada para 8 personas.
- Incluye bomba de filtro



## Piscina armable 4.59 m. x 1.22 m.

56463

### Información

- SAE: 00210905
- Medidas: 4.59 x 1.22 m.
- Marco construido en acero.
- Forro Duraplus de 3 capas reforzado
- Recomendada para 8 personas.
- Incluye bomba de filtro



Bestway

### Piscina armable 4.88 m. x 3.05 x 1.07 m. 56450

#### Información

- SAE: 00210906
- Medidas: 4.88 x 3.05 x 1.07 m.
- Paredes laterales de plástico PVC de alta calidad.
- Marco construido en acero.
- Incluye bomba de filtro



### Piscina armable 6.1 x 3.05 x 1.22 m. 5611S

#### Información

- SAE: 00210907
- Medidas: 4.88 x 3.05 x 1.07 m.
- Las paredes laterales extrafuertes están hechas de un núcleo de malla de poliéster encerrado entre dos capas de PVC
- Marco construido en acero.
- Incluye bomba de filtro



### Piscina armable 4.88 m. x 2.44 x 1.22 m. 56672

#### Información

- SAE: 00210908
- Medidas: 4.88 x 2.44 x 1.22 m.
- Las paredes laterales extrafuertes están hechas de un núcleo de malla de poliéster encerrado entre dos capas de PVC
- Marco construido en acero.
- Incluye bomba de filtro.



### Piscina armable 5.49 m. x 2.74 m. x 1.22 m. 56468

#### Información

- SAE: 00210909
- Medidas: 5.49 x 2.74 x 1.22 m.
- Las paredes laterales extrafuertes están hechas de un núcleo de malla de poliéster encerrado entre dos capas de PVC
- Marco construido en acero.
- Incluye bomba de filtro.



### Piscina armable 7.32 m. x 3.66 m. x 1.32 m. 56477

#### Información

- SAE: 00210910
- Medidas: 7.32 x 3.66 x 1.32 m.
- Las paredes laterales extrafuertes están hechas de un núcleo de malla de poliéster encerrado entre dos capas de PVC
- Marco construido en acero.
- Incluye bomba de filtro.



## Piscina armable 9.56 m. x 4.88 m. x 1.32 m. 56625

### Información

- SAE: 00210911
- Medidas: 9,56 x 4,88 x 1,32 m.
- Las paredes laterales extrafuertes están hechas de un núcleo de malla de poliéster encerrado entre dos capas de PVC
- Marco construido en acero.
- Incluye bomba de filtro.



## Bomba con filtro 530 Gl/h. 58384

### Información

- SAE: 00210912
- Cuenta con un enchufe de ahorro de energía.
- Se recomienda el uso de la bomba de filtro Flowclear con piscinas de 300-3,800 gal.
- Compatible con cartuchos tipo III-A/C



## Bomba con filtro 800 Gl/h. 58387

### Información

- SAE: 00210913
- Cuenta con un enchufe de ahorro de energía.
- Se recomienda el uso de la bomba de filtro Flowclear con piscinas de 300-4,600 gal.
- Compatible con cartuchos tipo III-A/C



## Bomba con filtro 1500 Gl/h. 58390

### Información

- SAE: 00210914
- Cuenta con un enchufe de ahorro de energía.
- Se recomienda el uso de la bomba de filtro Flowclear con piscinas de 300-8,400 gal.
- Compatible con cartuchos tipo III-A/C



## Cartucho para filtro de 1000 a 1500 Gl/h. 58012

### Información

- SAE: 00210915
- Medidas: 10,6 cm x 20,3 cm
- Diseñado para 530-1500 gal./h.
- El filtro se limpia fácilmente.
- Compatible con filtros tipo III-A/C.



## Cartucho para filtro de 2500 G/h. 58095

### Información

- SAE: 00210916
- Medidas: 14,2 cm x 25,4 cm
- Diseñado para 2,500 gal./h.
- El filtro se limpia fácilmente.
- Compatible con filtros tipo iV o tipo B.



## Cobertor para piscina de 3.66 m. 58037

### Información

- SAE: 00210901
- Medidas: 3.66 m.
- Los orificios de drenaje evitan que se acumule agua.
- Extremadamente duradera.

